

## SÉRIE DE DESSINS DE MEUBLES

I P DP UG 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 A G

## EN GÉNÉRAL

Les illustrations **CDS (CABINET DESIGN SERIES)** sont destinées à aider les architectes, les designers et les utilisateurs de meubles à caisson dans la sélection du produit désiré. Elles sont présentées à titre indicatif et ne doivent pas représenter un frein à la créativité du concepteur. Les fichiers CDS sont disponibles au : [naaws.com](http://naaws.com)


Les meubles de la série **CDS** sont faits pour des **CONSTRUCTIONS SANS CADRE** avec des bouts finis intégralement et des coupes d'ajustement pour des installations mur à mur n'excédant pas  $1\frac{1}{2}$ " (38,1 mm) en largeur. La quincaillerie et les accessoires doivent être fournis en fonction de ces normes.

## LORSQUE VOUS FAITES RÉFÉRENCE AU SYSTÈME DE NUMÉROTATION CDS :


- Il n'est pas nécessaire de présenter des dessins en élévation des meubles à caisson dans vos documents contractuels. Cependant, vous devez présenter une vue en plan associée à chaque codification CDS en y indiquant la largeur, la hauteur et la profondeur en pouces ou en millimètres (exemple : 102-36" X 30" X 18" [102-914 mm X 762 mm X 457 mm]).
- Le format des meubles est établi en indiquant les dimensions nominales hors tout (du plancher au dessus du comptoir pour la hauteur et de la face finie du mur jusqu'à la façade de la porte du meuble pour la profondeur). Une tolérance de plus ou moins  $1/2$ " (12,7 mm) est autorisée en largeur seulement.
- Si vous utilisez le système de codification CDS en le combinant avec des vues en élévation de meubles dans des documents contractuels, ce sont les élévations qui prévalent en cas de différences entre les indications des élévations et le code CDS correspondant.

Lorsque vous souhaitez des conceptions différentes de celles offertes dans le système CDS, vous pouvez indiquer comme référence le code illustrant le design se rapprochant le plus de celui développé. Vous ajoutez alors la lettre « M » et une description ou une illustration de la modification proposée au design (exemple : 102M - 2 tablettes - 36" X 30" X 18" [102M - 2 tablettes - 914 mm X 762 mm X 457 mm] ou 102M - sans tablette - 36" X 30" X 18" [102M - sans tablette - 914 mm X 762 mm X 457 mm]).

- Nous vous suggérons de faire appel à un mode de présentation standard avec numéro et dimensions, similaire à celui illustré en vue en plan ci-dessous.



Ou si désiré, en élévation



## SÉRIES CDS :

- Les armoires de comptoir, sans tiroir Série 100
- Les armoires de comptoir, avec tiroirs Série 200
- Les armoires murales Série 300
- Les armoires hautes Série 400
- Les armoires penderies Série 500

## HAUTEURS DES COUPS DE PIED :

Les hauteurs suivantes sont recommandées pour les écoles primaires ou secondaires, suivant les exigences de l'ADA :

- Maternelle et première année 24" (610 mm)
- Deuxième et troisième année 27" (686 mm)
- Quatrième à sixième année 30" (762 mm)
- Secondaire 1 à 3 (septième à neuvième année) 33" (838 mm)
- Secondaire 4 et plus (dixième année et plus) 36" (914 mm)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, Y, Z


## SÉRIE DE DESSINS DE MEUBLES (suite)

I P DP UG 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 A G


## SÉRIE 100 - ARMOIRES DE COMPTOIR SANS TIROIR

## NOTE :


- Les armoires des séries 100 peuvent être transformées en armoires mobiles en ajoutant le chiffre 7 au début du numéro d'identification (exemple : 7-102-36" X 30" X 18" [7-102-914 mm X 762 mm X 457 mm]). Ces armoires peuvent également être fabriquées à double face en les indiquant en vue en plan et en notant cette exigence.
- Les armoires mobiles doivent être équipées de roulettes conformes, choisies en fonction du poids à supporter.




100




101




102




106




107




110




111




112




116




117




120



121




122



130



131



132




Disponible avec Autodesk®, Revit®, en format de fichiers DWG ou DXF au [naaws.com](http://naaws.com)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, Y, Z


SÉRIE DE DESSINS DE MEUBLES (suite)

- I P DP UG 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 A G


SÉRIE 100 - ARMOIRES DE COMPTOIR SANS TIROIR (Suite)




136




140  
Dos amovible




141  
Dos amovible




142  
Dos amovible




146  
Dos amovible




148  
Dos amovible




150




151




152




153  
Coup-de-pied amovible




154




155




156  
Dos amovible



157  
Dos ouvert



158  
Dos ouvert



160  
Unité de rangement avec rails de guidage de bois dur

SUGGESTIONS

GUIDE DE RESSOURCE


Disponible avec Autodesk®, Revit®, en format de fichiers DWG ou DXF au [naaws.com](http://naaws.com)

- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, Y, Z

SÉRIE DE DESSINS DE MEUBLES (suite)

- I
- P
- DP
- UG
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- A
- G

SÉRIE 100 - ARMOIRES DE COMPTOIR SANS TIROIR (Suite)



SUGGESTIONS

GUIDE DE RESSOURCE

Disponible avec Autodesk®, Revit®, en format de fichiers DWG ou DXF au [naaws.com](http://naaws.com)

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X, Y, Z




SÉRIE DE DESSINS DE MEUBLES (suite)

- I
- P
- DP
- UG
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- A
- G

SÉRIE 100 - ARMOIRES DE COMPTOIR SANS TIROIR (Suite)




190




191




192




193




194



195



196  
Encoignure



197  
Encoignure



SUGGESTIONS

GUIDE DE RESSOURCE

Disponible avec Autodesk®, Revit®, en format de fichiers DWG ou DXF au [naaws.com](http://naaws.com)

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X, Y, Z




## SÉRIE DE DESSINS DE MEUBLES (suite)

I P DP UG 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 A G


## SÉRIE 200 - ARMOIRES DE COMPTOIR AVEC TIROIRS

## NOTE :


- Les armoires des séries 100 peuvent être transformées en armoires mobiles en ajoutant le chiffre 7 au début du numéro d'identification (exemple : 7-102-36" X 30" X 18" [7-102-914 mm X 762 mm X 457 mm]). Ces armoires peuvent également être fabriquées à double face en les indiquant en vue en plan et en notant cette exigence.
- Les armoires mobiles doivent être équipées de roulettes conformes, choisies en fonction du poids à supporter.




210




211




212



220




222




223

Tiroirs-classeurs




224

Tiroirs-classeurs




230

Tiroir-classeur




231

Tiroir-classeur




240

Tiroirs-classeurs




242


Tiroirs-classeurs




250



251




252



253

Tiroir-classeur



254


Disponible avec Autodesk®, Revit®, en format de fichiers DWG ou DXF au [naaws.com](http://naaws.com)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, Y, Z

SÉRIE DE DESSINS DE MEUBLES (suite)

- I
- P
- DP
- UG
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- A
- G


SÉRIE 200 - ARMOIRES DE COMPTOIR AVEC TIROIRS (Suite)




255  
Tiroirs-classeurs



260




261




262



270



271



272



290



291



292

SUGGESTIONS

GUIDE DE RESSOURCE



Disponible avec Autodesk®, Revit®, en format de fichiers DWG ou DXF au [naaws.com](http://naaws.com)

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X, Y, Z



## SÉRIE DE DESSINS DE MEUBLES (suite)


I P DP UG 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 A G

## SÉRIE 300 - ARMOIRES MURALES

## NOTE :

- Les armoires à huche peuvent être créées en empilant les armoires de la série 300 sur les armoires des séries 100 et 200; cependant, tout dessus apparent des armoires de série 100 ou 200 doit être fini ou couvert par un dessus supplémentaire. Pour afficher cela, indiquez simplement l'armoire supérieure de la série 300 avec l'armoire appropriée de la série 100 ou 200 immédiatement en dessous, par exemple :

317-36" x 30" x 12"  
231-36" x 36" x 24"




Disponible avec Autodesk®, Revit®, en format de fichiers DWG ou DXF au [naaws.com](http://naaws.com)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, Y, Z

SÉRIE DE DESSINS DE MEUBLES (suite)


- I
- P
- DP
- UG
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- A
- G

SÉRIE 300 - ARMOIRES MURALES (suite)



323

Porte avec ouverture pour vitrage




324

Porte avec ouverture pour vitrage




325

Portes coulissantes avec ouverture pour vitrage




326




336

Portes coulissantes




340




341

Dos ouvert



342



343

Dos ouvert



SUGGESTIONS

GUIDE DE RESSOURCE

Disponible avec Autodesk®, Revit®, en format de fichiers DWG ou DXF au [naaws.com](http://naaws.com)

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X, Y, Z




## SÉRIE DE DESSINS DE MEUBLES (suite)

I P DP UG 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 A G


## SÉRIE 400 - ARMOIRES HAUTES

## NOTE :


Ces armoires peuvent également être fabriquées à double face en les indiquant en vue en plan et en notant cette exigence.





400




401



402

406  
Portes coulissantes407  
Portes coulissantes vitrées408  
Portes à deux ouvertures pour vitrage

410



411


Disponible avec Autodesk®, Revit®, en format de fichiers DWG ou DXF au [naaws.com](http://naaws.com)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X, Y, Z

SÉRIE DE DESSINS DE MEUBLES (suite)

- I
- P
- DP
- UG
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- A
- G


SÉRIE 400 - ARMOIRES HAUTES (suite)




412




413  
Portes à deux ouvertures pour vitrage



414  
Portes à deux ouvertures pour vitrage




416  
Portes coulissantes



417  
Portes coulissantes vitrées



419  
Portes coulissantes à deux ouvertures pour vitrage



420



SUGGESTIONS

GUIDE DE RESSOURCE

Disponible avec Autodesk®, Revit®, en format de fichiers DWG ou DXF au [naaws.com](http://naaws.com)

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X, Y, Z


SÉRIE DE DESSINS DE MEUBLES (suite)

- I
- P
- DP
- UG
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- A
- G


SÉRIE 400 - ARMOIRES HAUTES (suite)

SUGGESTIONS


GUIDE DE RESSOURCE



421



422



423  
Tablette fixe




424  
Tablette fixe




425  
Tablette ajustable  
avec crochets coulissants



426  
Dessus anti-poussière  
en pente



427  
Portes coulissantes  
vitrées



430



Disponible avec Autodesk®, Revit®, en format de fichiers DWG ou DXF au [naaws.com](http://naaws.com)


- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X, Y, Z




SÉRIE DE DESSINS DE MEUBLES (suite)

- I
- P
- DP
- UG
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- A
- G


SÉRIE 400 - ARMOIRES HAUTES (suite)




431




432




434




435




438  
Portes à deux ouvertures pour vitrage



454  
Ouverture pour appareils



460



461



SUGGESTIONS

GUIDE DE RESSOURCE


Disponible avec Autodesk®, Revit®, en format de fichiers DWG ou DXF au [naaws.com](http://naaws.com)

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X, Y, Z


SÉRIE DE DESSINS DE MEUBLES (suite)

- I
- P
- DP
- UG
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- A
- G

SÉRIE 500 - ARMOIRES PENDERIES




500  
Tablette et tringle




501  
Tablette, tringle et miroir




502  
Tablette et tringle




510  
Tablettes et tringles



511  
Tablette, tringle et miroir



512  
Tablettes, tringles et miroir



520  
Tablettes et tringles



522  
Tablettes, tringle et miroir



SUGGESTIONS

GUIDE DE RESSOURCE

Disponible avec Autodesk®, Revit®, en format de fichiers DWG ou DXF au [naaws.com](http://naaws.com)

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X, Y, Z



SÉRIE DE DESSINS DE MEUBLES (suite)

- I
- P
- DP
- UG
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- A
- G

SÉRIE 500 - ARMOIRES PENDERIES (suite)




530  
Tablette, tringle et miroir



531  
Tablette, tringle et miroir  
Tiroirs-classeurs




532  
Tablette, tringle et miroir  
Tiroirs-classeurs  
Séparateurs verticaux




533  
Tiroirs-classeurs  
Distributrice-coupeur de papier  
Tablettes coulissantes inclinables




534  
Distributrice-coupeur de papier  
Tablettes coulissantes inclinables



540  
Tablette et tringle



541  
Tablette et tringle



552  
Tringle avec crochets muraux  
Tablette fixe



SUGGESTIONS

GUIDE DE RESSOURCE

FIN DE L'ANNEXE

Disponible avec Autodesk®, Revit®, en format de fichiers DWG ou DXF au [naaws.com](http://naaws.com)

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X, Y, Z

